

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ PELLETECH



Модел		PELLETECH 25	PELLETECH 35
КОД		5108025	5108035
мощност*	kW	25	35
размери (широчина х височина х дълбочина)		mm 660 x 1330 x 860	710 x 1330 x 930
мин./макс. разход на пелети		kg/h 1.1 - 5	2 - 6.5
макс. време на работа при пълен бункер		h 18 - 60	18 - 60
отопляем обем		m³ 150 - 550	150 - 750
капацитет на бункера		kg 100	115
размер на димоотвода		Ø 100	120
работно налягане /max/		bar 3	3
КПД		% 92	92
тегло		kg 300	350

* номинална мощност



ПЕЛЕТИ

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ PELLETECH



Модел		PELLETECH 15-50	PELLETECH 50-110
КОД		5109015	5109050
мощност*	kW	15 - 50	50 - 110
размери (широчина х височина х дълбочина)		mm 1330 x 1474 x 965	1620 x 1720 x 1004
капацитет на бункера		kg 150	175
водосъдържание		l 80	160
размер на димоотвода		Ø 150	150
работно налягане /max/		bar 3	3
КПД		% 92	93
тегло		kg 480	620

* номинална мощност



ПЕЛЕТИ

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ PELLETECH MULTIAUTO PELLET



едновременно изгаряне



ДЪРВА



НИСКОКАЧЕСТВЕНИ ПЕЛЕТИ



ЗЕМЕДЕЛСКИ ОТПАДЪК С Р-Р ДО 36 ММ



ПЕЛЕТИ



КОСТИЛКИ



ЦАРЕВИЦА

□ Автоматизирано почистване на горивната камера и димогарните тръби

□ Изключително ниска температура на димните газове (125°C)

Модел		МА 22	МА 35	МА 60	МА 110
КОД		5110922	5111835	5113860	5116511
мощност*	kW	9 - 22	18 - 35	38 - 60	65 - 110
размери (широчина x височина x дълбочина)	mm	1070 x 1340 x 980	1160 x 1380 x 1000	1270 x 1390 x 1130	1320 x 1410 x 1300
капацитет на бункера	l	143	160	182	215
водосъдържание	l	70	100	145	185
размер на димоотвода	∅	150	150	180	180
тегло	kg	345	424	514	617

* номинална мощност

КОТЕЛ НА ЧИПС PELLETECH MULTIAUTO WOOD CHIP



едновременно изгаряне



ДЪРВА



ДЪРВЕСЕН ЧИПС



Модел		MW 22	MW 35	MW 60	MW 110
КОД		5111922	5121835	5123860	5126511
мощност*	kW	9 - 22	18 - 35	38 - 60	65 - 110
размери (широчина x височина x дълбочина)	mm	580 x 1340 x 980	670 x 1380 x 1000	760 x 1380 x 1130	830 x 1410 x 1300
водосъдържание	l	70	100	145	185
размер на димоотвода	∅	150	150	180	180
тегло	kg	360	404	494	597

* номинална мощност

КОТЕЛ НА БИОМАСА PELLETECH INDUSTRIAL



едновременно изгаряне



ДЪРВА

НИСКОКАЧЕСТВЕНИ ПЕЛЕТИ

ЗЕМЕДЕЛСКИ ОТПАДЪК С Р-Р ДО 36 ММ

ПЕЛЕТИ

КОСТИЛКИ

ЦАРЕВИЦА



едновременно изгаряне



ДЪРВА

ДЪРВЕСЕН ЧИПС

Модел		150	200	300	500	700	1150
КОД		5124150	5124200	5124300	5124500	5124700	5124115
мощност*	kW	150	200	300	500	700	1150
широчина	mm	923	923	1013	2215	3700	4450
дълбочина	mm	1690	1850	2220	1744	1200	1510
височина	mm	1850	1850	1850	2408	2274	2274
водосъдържание	l	450	540	640	1700	1900	2800
размер на димоотвода	Ø	250	250	300	350	350	450
тегло	kg	1570	1760	1960	2500	6500	12 500

* номинална мощност

С възможност за индивидуални технически решения.